



UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

DIRECȚIA PATRIMONIUL IMOBILIAR

Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 | 050107, București, ROMÂNIA

Tel./Fax: (+4) 021 305 82 01

E-mail: patrimoniu@unibuc.ro | Website: www.unibuc.ro

Universitatea din București
REGISTRATURĂ ACHIZIȚII

Nr. inreg. / 10808
Nr. înregistrare.....
Ziua 11 Luna 10 Anul 2018

Se aprobă
Rector
Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU

INVITATIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica privind „**achiziționarea și implementarea unui sistem de supraveghere video și sistem alarmare antiefracție**”

1. Obiectul contractului: **achiziționarea și implementarea unui sistem de supraveghere și alarmare la imobilele UB (Complex Grozăvești / Căminele A, A1, B, C, D, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Chimie / Panduri, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Chimie / Dumbrava Roșie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine / Pitar Moș) ”**

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa

3. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Venituri

4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Propunerea tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în caietul de sarcini.

Propunerea financiara – Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta să conțină toate informatiile solicitate cu privire la pret precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: cel mai târziu cu 2 zile înainte de data termenului limită de depunere a ofertelor.

6. Limba de redactare a ofertei: română

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

8. Pretul va fi exprimat in lei (prețul total al ofertei cu și fără TVA și prețul pentru fiecare spațiu prevăzut, cu și fără TVA).

9. Pretul ofertei este ferm in lei: NU se accepta actualizarea prețului contractului

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestare: Valoarea totală cea mai scăzută în lei fără TVA.



11. La oferta de baza: NU se acceptă oferte alternative

12. Termenul comercial în care se va încheia contractul:

Cheltuielile de manipulare, încărcare, transport și alte cheltuieli ocazionate de prestarea lucrărilor vor fi suportate de prestator.

13. Garanția de bună execuție a contractului va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv 2.5% în cazul în care se face dovada IMM, valabilă începând cu data încheierii contractului.

14. Prestarea lucrărilor va fi realizată: în termen de maxim 45 zile calendaristice de la comanda fermă.

15. Plata prețului contractului: Universitatea din București va achita prin OP, pe baza facturii acceptate de Universitatea din București, în contul pe care prestatorul se obligă să-l deschidă la trezorerie, contravaloarea serviciilor prestate, în termen de 30 zile de la încheierea procesului – verbal de recepție.

16. Documentele obligatorii care însoțesc oferta: propunerea financiară, propunerea tehnică, autorizația IGPR(licență) pentru activități de instalare, întreținere sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției.

17. Valoarea estimativă a contractului :

Nr. Crt	Denumire serviciu	U.M.	Cant	Cod CPV	Valoare estimată lei fără TVA
1	Sist. suprav. video Cămin A Grozăvești	Buc	1		7 668,70
2	Sist. suprav. video Cămin B Grozăvești	Buc	1		7 530,70
3	Sist. suprav. video Cămin C-D Grozăvești	Buc	1		9 350,40
4	Sist. suprav. video Cămin A1 Grozăvești	Buc	1		7 955,10
5	Sist. suprav. video Facultatea de Filosofie	Buc	1		8 119,10
6	Sist. suprav. video Facultatea de Chimie	Buc	1		8 836,90
7	Sistem de alarmare Facultatea de Chimie	Buc	1		1 689,65



8	Sist. suprav. video Facultatea de Geologie și Geofizică	Buc	1		10 304,80
9	Sistem de alarmare Facultatea de Geologie și Geofizică	Buc	1		2 824,85
10	Sist. suprav. video Facultatea de Chimie Dumbrava Roșie	Buc	1		8 135,70
11	Sistem de alarmare Facultatea de Chimie/ Dumbrava Roșie	Buc	1		2 774,20
12	Sistem de alarmare casierie parter Facultatea de Limbi și Literaturi Străine/Pitar Moș	Buc	1		2 258,75
13	Sistem de alarmare administrator parter Facultatea de Limbi și Literaturi Străine/Pitar Moș	Buc	1		1 990,75
14	Sistem de alarmare arhivă subsol Facultatea de Limbi și Literaturi Străine/Pitar Moș	Buc	1		2 008,35
				TOTAL fără TVA	81 447,95

18. Adresa la care se depune oferta: Bd.Mihail Kogalniceanu Nr.36-46, Sector 5 – Cămin sudentesc intrare A/B, Direcția Patrimoniu Imobiliar, între orele 09⁰⁰ - 14⁰⁰ de luni până joi, iar vinerea între orele 09⁰⁰ - 13⁰⁰. Oferta poate fi transmisă și prin fax 021/305.82.01 sau e-mail patrimoniu@unibuc.ro în intervalul specificat.

19. Data limita pentru depunerea ofertei: 18.11.2018, ora 14.00.

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute de la: Universitatea din București, Direcția Patrimoniu Imobiliar, Adresa: Bd.Mihail Kogalniceanu Nr.36-46, Sector 5; cod poștal 050107, sau prin fax la: 021/305.82.01

Director General Administrativ Adjunct,
Ing. Ec. Aida ALEXANDROAIA

Director Patrimoniu Imobiliar
ing. Radu Sorin MATACHE

Sef Serviciu Patrimoniu Imobiliar
Ec. Adrian COSTEA




AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV ADJUNCT
Ing. Ec. Aida ALEXANDROAIA

DIRECȚIA PATRIMONIUL IMOBILIAR

Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5 | 050107, București, ROMÂNIA

Tel./Fax: (+4) 021 305 82 01

E-mail: patrimoniu@unibuc.ro | Website: www.unibuc.ro



CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea și implementarea unui sistem de supraveghere și alarmare la imobilele UB (Complex Grozăvești / Căminele A, A1, B, C, D, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Chimie / Panduri, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Chimie / Dumbrava Roșie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine / Pitar Moș)

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. *Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime.*

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

1. Obiectul procedurii de atribuire:

Universitatea din București vizează atribuirea contractului de „achiziționarea și implementarea unui sistem de supraveghere și alarmare la imobilele UB (Complex Grozăvești / Căminele A, A1, B, C, D, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Chimie / Panduri, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Chimie / Dumbrava Roșie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine / Pitar Moș) ” în conformitate cu prevederile HG 301/2012 cu modificările și completările ulterioare.

2. Cadrul Legislativ

Pe teritoriul României activitatea de pază, protecție și monitorizare a sistemelor de supraveghere și alarmare împotriva efracției este reglementată de următoarele acte normative:

- Legea nr. 333/2003 actualizată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;



- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunile nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizică a unităților ce fac obiectul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Ofertanții își vor asuma obligația de a asigura cu operativitate, eficiență, în mod sustenabil și cu respectarea tuturor standardelor și normativelor legislative și tehnice în vigoare în materie, produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini pe toată perioada contractuală și potrivit nevoilor definite de Achizitor.

3. Descrierea produselor solicitate

Universitatea din București dorește achiziționarea de produse privind implementarea unor sisteme de supraveghere și alarmare pentru imobilele UB (Complex Grozăvești / Căminele A, A1, B, C, D, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Chimie / Panduri, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Chimie / Dumbrava Roșie, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine / Pitar Moș)

Sistemele de supraveghere video și alarmare trebuie să respecte caracteristicile tehnice următoare:

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS CĂMIN A

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280X720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	3
3	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	7
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	200m
6	Cablu Coaxial	ml	20m
7	Conector BNC	buc	4
8	Cablu UTP	ml	300m
9	Adaptoare impedanță Balun	buc	16
10	Mufe jack alimentare	buc	10
11	Sursa 5A/12V	buc	6
12	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA	buc	1
13	Monitor 23" SVGA	buc	1



14	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	120
15	Cutie conexiuni	buc	3
16	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	6
17	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
18	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
19	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS CĂMIN B

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	3
3	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	7
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	200
6	Cablu Coaxial	ml	20
7	Conector BNC	buc	6
8	Cablu UTP	ml	200
9	Adaptoare impedanță Balun	buc	14
10	Mufe jack alimentare	buc	10
11	Sursa 5A/12V	buc	6
12	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA	buc	1
13	Monitor 23" SVGA	buc	1
14	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	120
15	Cutie conexiuni	buc	3
16	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	6
17	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
18	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
19	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS CĂMIN C+D

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	5
3	Camera video color 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	11



4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	200
6	Cablu Coaxial	ml	50
7	Conector BNC	buc	10
8	Cablu UTP	ml	500
9	Adaptoare impedanță Balun	buc	22
10	Mufe jack alimentare	buc	16
11	Sursa 5A/12V	buc	8
12	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA	buc	1
13	Monitor 23" SVGA	buc	1
14	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	200
15	Cutie conexiuni	buc	7
16	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	7
17	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
18	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
19.	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS CĂMIN A1

Nr. Crt	Denumirea și tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color de interior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	3
3	Camera video color de exterior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	8
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	300
6	Conector BNC	buc	6
7	Cablu UTP	ml	305
8	Adaptoare impedanță Balun	buc	16
9	Mufe jack alimentare	buc	11
10	Sursa 5A/12V	buc	6
11	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA	buc	1
12	Monitor 23" SVGA	buc	1
13	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	40
14	Cutie conexiuni	buc	5
15	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	4
16	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
17	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
18.	Manoperă		



STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS FACULTATEA DE FILOSOFIE

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color de interior 1/4" CMOS OV 9712, 1280X720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	6
3	Camera video color de exterior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	6
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	300
6	Conector BNC	buc	6
7	Cablu UTP	ml	305
8	Adaptoare impedanță Balun	buc	18
9	Mufe jack alimentare	buc	11
10	Sursa 5A/12V	buc	6
11	Sursa neintreruptibila UPS 2000VA	buc	1
12	Monitor 23" SVGA	buc	1
13	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	40
14	Cutie conexiuni	buc	5
15	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	4
16	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
17	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
18.	Manoperă		

**STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS FACULTATEA DE CHIMIE
PANDURI**

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color de interior 1/4" CMOS OV 9712, 1280X720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	5
3	Camera video color de exterior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	11
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	200
6	Cablu UTP	ml	305
7	Adaptoare impedanță Balun	buc	22
8	Mufe jack alimentare	buc	11
9	Sursa 5A/12V	buc	4
10	Sursa neintreruptibila UPS 2000VA	buc	1
11	Monitor 23" SVGA	buc	1



12	Pat de cablu PVC 15x60 mm	ml	100
13	Cutie conexiuni	buc	5
14	Cutie conexiuni și pentru alimentator	buc	5
15	Rack Echipamente cu cheie	buc	1
16	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
17	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE FACULTATEA DE CHIMIE PANDURI

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 4 intrări de zona pe placa (extensibile la 32 de zone prin intermediul modulelor de extensie conectate pe magistrala de comunicare cu 4 fire	buc	1
2	Tastatura de acces cu indicator cu LED (T)	buc	1
3	Detector de mișcare, cu infraroșu, PIR QUAD (D)	buc	3
4	Detector de geam spart (DGS)	buc	1
5	Buton de panică cu reținere	buc	1
6	Transformator rețea	buc	1
7	Acumulator 7Ah/12V	buc	1
8	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
9	Sirenă piezo cu flash	buc	1
10	Contact magnetic (CM)	buc	1
11	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	50
12	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
13	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	30
14	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
15.	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS FACULTATEA DE GEOLOGIE SI GEOFIZICĂ

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color de interior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	7
3	Camera video color de exterior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	9
4	HDD 4TB	buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire	ml	400



6	Cablu UTP		ml	600
7	Adaptoare impedanță Balun		buc	32
8	Mufe jack alimentare		buc	16
9	Sursa 5A/12V		buc	9
10	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA		buc	1
11	Monitor 23" SVGA		buc	1
12	Pat de cablu PVC 15x60 mm		ml	150
13	Cutie conexiuni		buc	9
14	Cutie conexiuni și pentru alimentator		buc	9
15	Rack Echipamente cu cheie		buc	1
16	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.			
17	Manoperă			

STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE FACULTATEA DE GEOLOGIE SI GEOFIZICĂ

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 8 intrări de zonă pe placă, 4 partiții	buc	1
2.	Tastatură LCD cu caractere alfa numerice	buc	1
3	Tastatura de acces cu indicator cu LED (T)	buc	1
4	Detector de mișcare, cu infraroșu, PIR QUAD (D)	buc	5
5	Detector de geam spart (DGS)	buc	3
6	Buton de panică cu reținere	buc	1
7	Transformator rețea	buc	1
8	Acumulator 9Ah/12V	buc	1
9	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
10	Sirenă de exterior piezo cu flash	buc	1
11	Contact magnetic (CM)	buc	2
12	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	50
13	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
14	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	50
15.	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
16	Manoperă		

STRUCTURA SISTEMULUI DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS FACULTATEA DE CHIMIE DUMBRAVA ROȘIE

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Inregistrator DVR AHD 702P, 16 canale, suportă camera clasice dar și AHD sau IP simultan, Suportă 2 HDD SATA 4T, compresie H.264	buc	1
2	Camera video color de interior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR 30M (CV)	buc	4
3	Camera video color de exterior 1/4" CMOS OV 9712, 1280x720, alimentare 12v/350mA, cu IR (CV)	buc	9



4	HDD 4TB		buc	1
5	Cablu alimentare 3 fire		ml	100
6	Cablu UTP		ml	150
7	Adaptoare impedanță Balun		buc	18
8	Mufe jack alimentare		buc	13
9	Sursa 5A/12V		buc	6
10	Sursa neîntreruptibilă UPS 2000VA		buc	1
11	Monitor 23" SVGA		buc	1
12	Pat de cablu PVC 15x60 mm		ml	100
13	Cutie conexiuni		buc	6
14	Cutie conexiuni și pentru alimentator		buc	7
15	Cablu coaxial		ml	70
16	Conector BNC		buc	6
17	Rack Echipamente cu cheie		buc	1
18	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.			
19	Manoperă			

STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE FACULTATEA DE CHIMIE DUMBRAVA ROȘIE

Nr. Crt	Denumirea și tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 8 intrări de zonă pe placă, 4 partiții	buc	1
2.	Tastatură LCD cu caractere alfa numerice	buc	1
3	Tastatura de acces cu indicator cu LED (T)	buc	1
4	Detector de mișcare, cu infraroșu, PIR QUAD (D)	buc	4
5	Detector de geam spart (DGS)	buc	2
6	Buton de panică cu reținere	buc	1
7	Transformator rețea	buc	1
8	Acumulator 9Ah/12V	buc	2
9	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
10	Sirenă de exterior piezo cu flash	buc	1
11	Contact magnetic (CM)	buc	2
12	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	50
13	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
14	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	50
15.	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
16	Manoperă		



**STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE CASIERIE PARTER FACULTATEA DE LIMBI ȘI
LITERATURI STRĂINE PITAR MOȘ**

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 8 intrari de zona pe placă, 4 partiții	buc	1
2.	Tastatură LCD cu caractere alfa numerice	buc	1
3	Tastatura de acces cu indicator cu LED (T)	buc	1
4	Detector de miscare, cu infrarosu, PIR QUAD (D)	buc	1
5	Detector de geam spart (DGS)	buc	1
6	Buton de panică cu reținere	buc	1
7	Transformator retea	buc	1
8	Acumulator 9Ah/12V	buc	1
9	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
10	Sirenă de exterior piezo cu flash	buc	1
11	Contact magnetic (CM)	buc	2
12	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	25
13	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
14	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	25
15.	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
16	Manoperă		

**STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE ADMINISTRATOR PARTER FACULTATEA DE
LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE PITAR MOȘ**

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 8 intrari de zona pe placă, 4 partiții	buc	1
2.	Tastatură LCD cu caractere alfa numerice	buc	1
3	Detector de miscare, cu infrarosu, PIR QUAD (D)	buc	1
4	Detector de geam spart (DGS)	buc	1
5	Buton de panică cu reținere	buc	1
6	Transformator retea	buc	1
7	Acumulator 9Ah/12V	buc	1
8	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
9	Sirenă de exterior piezo cu flash	buc	1
10	Contact magnetic (CM)	buc	2
11	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	25
12	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
13	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	25
14	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
15.	Manoperă		



**STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMARE ARHIVĂ SUBSOL FACULTATEA DE LIMBI ȘI
LITERATURI STRĂINE PITAR MOȘ**

Nr. Crt	Denumirea si tipul elementelor	UM	Cant
1	Centrala avertizare efracție 5 intrări de zona pe placă, 4 partiții	buc	1
2.	Tastatură LCD cu caractere alfa numerice	buc	1
3	Detector de mișcare, cu infraroșu, PIR QUAD (D)	buc	1
4	Detector de geam spart (DGS)	buc	1
5	Buton de panică cu reținere	buc	1
6	Transformator rețea	buc	1
7	Acumulator 9Ah/12V	buc	1
8	Sirena de interior cu horn 15/20W	buc	1
9	Sirenă de exterior piezo cu flash	buc	1
10	Contact magnetic (CM)	buc	4
11	Cablu ecranat 6x0,22mm	ml	25
12	Cablu alimentare 3x0,75mm	ml	1
13	Pat cablu PVC 8x21mm, 2,5m	ml	25
14	Dibluri, bandă izolat, coliere, burghie, etc.		
15.	Manoperă		

- butonul de panică integrat în aceste sisteme de supraveghere și alarmare trebuie să fie conectat la postul fix de pază din imobilul unde se montează.

ALTE CERINȚE OBLIGATORII:

Ofertanții trebuie să se angajeze că vor fi respectate următoarele:

- să asigure implementarea sistemelor la toate spațiile UB prevăzute în prezentul caiet de sarcini;
- la semnarea contractului, prestatorul va prezenta beneficiarului un grafic de lucru cu privire la implementarea sistemelor pentru fiecare spațiu prevăzut, grafic care trebuie aprobat în prealabil de către UB.
- prestatorul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor obținute de la UB, precum și a celor rezultate în urma realizării sistemelor video și de alarmare;
- execuția sistemelor se va face în conformitate cu analiza de risc și proiectul de supraveghere video existent.
- dosarele cuprinzând analiza de risc și proiectul de supraveghere video pentru imobil, vor fi puse spre consultare la dispoziția prestatorului după atribuirea contractului.
- Ofertanții trebuie să fie autorizați IGPR (licență) pentru activități de instalare, întreținere sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției.



- Termenul de execuție al contractului nu poate depăși 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice de la data comenzii ferme. Termenul se consideră respectat în cazul în care procesele verbale de recepție, instalare și punere în funcțiune sunt semnate până la expirarea termenului de mai sus.
- UB va permite accesul reprezentanților furnizorului la toate spațiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini, pentru care trebuie implementate sistemele, conform graficului de lucru aprobat și cu respectarea programului de lucru al UB.

De asemenea, UB va prezenta furnizorului toate informațiile și datele necesare implementării sistemelor în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora de către prestator. În situația nerespectării de către UB a termenelor în sarcina sa pentru permiterea accesului la imobil și/sau pentru furnizarea informațiilor, perioadele cu care se depășesc aceste termene nu vor fi incluse în termenul de implementare al sistemelor și nu vor putea fi solicitate penalități de întârziere în sarcina vreunei părți pentru aceste întârzieri.

Cerințele tehnice prezentate sunt minimale și pot diferi de la un spațiu la altul. Pentru realizarea unei oferte care să corespundă cu realitatea, fiecare ofertant poate să se deplaseze la spațiul prevăzut în prezentul caiet de sarcini și să facă o evaluare la fața locului.

Accesul la imobil se face pe baza unei cereri de solicitare acces, întocmită de către ofertant prin care își asumă obligația de a păstra confidențialitatea datelor și informațiilor obținute de la UB, precum și a celor rezultate în urma vizionării. Cererea va fi depusă la Direcția Patrimoniu Imobiliar în vederea aprobării, înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Cererea va fi însoțită de copii după autorizațiile IGPR pentru activități de instalare, întreținere sisteme tehnice de alarmare împotriva efracției și copie CUI.

OFERTA FINANCIARĂ va conține prețul total al ofertei exprimat în Lei, cu și fără TVA, și prețul pe fiecare spațiu prevăzut, exprimat în Lei, cu și fără TVA.

Prețurile din ofertă trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul implementării sistemelor care fac obiectul prezentei achiziții.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are valoarea totală cea mai scăzută, în lei fără TVA.

Director Patrimoniu Imobiliar
ing. Radu Sorin MATACHE

Sef Serv Patrimoniu Imobiliar
ec. Adrian COSTEA